

□ **COMUNICATO FITOSANITARIO N 3** □

9 APRILE 2018

VITE - PESCO - OLIVO

Ultimare diserbo e concimazione consultando i precedenti comunicati.

VITE: anche con leggero ritardo, la vite ha iniziato a schiudere le gemme e per le varietà precoci ha iniziato il germogliamento. Si consiglia in caso di presenza di escoriosi di fare il primo intervento con **MANCOZEB - MANCOZEB + CIMOXANIL - MANCOZEB + VALIFENALATE (VALIS-M)** quest'ultimo ha azione antidilavamento alla dose di kg 2 x HA.

PESCO: caduta petali, scamicatura.

Germogli con presenza di bolla dopo la scamicatura intervenire con **ZIRAM (MEZENE)**. Per il controllo degli afidi è possibile intervenire in post-fioritura con **IMIDACLOPRID (CONFIDOR)** e sulle nettarine attenzione ai tripidi, nella fase di caduta petali intervenire con **FORMETANATE (DICARZOL 50)** dopo 10/12 giorni intervenire con **TEBUCONAZOLO (FOLICUR)**.

OLIVO: negli impianti affetti da rogna intervenire con trattamenti ripetuti con **RAME** al fine di evitare ulteriori infezioni. In presenza di "occhio di pavone" intervenire con **RAME** o **DODINA**.

CEREALI: levata e botticella.

Ultimare concimazione azotata e diserbo come dal nostro speciale "diserbo e concimazione". Si rivela una diffusa presenza di oidio - septoria - ruggine ed è opportuno intervenire tempestivamente con prodotti specifici : **SPHERE - OSIRIS - ZANTARA - FOLICUR** in miscela con concimi e attivatori fogliari.

Data l'importanza di questa fase è consigliabile incontrarci e stabilire insieme dosi e trattamenti da effettuare.

CECE: per chi non ha effettuato il diserbo pre-emergenza bisogna intervenire con un post-emergenza che va organizzato in funzione della presenza delle erbe infestanti e del loro sviluppo, è consigliabile incontrarci. Nei campi di ceci visto che con i vari diserbi non è possibile diserbare alcune piante infestanti (favino - piselli - senapis - ricacci di finocchi) consigliamo di intervenire manualmente poichè il non diserbare queste infestanti pregiudicherà oltre che il buon risultato della produzione anche la qualità con l'inquinamento dei semi estranei.

CIPOLLA: continuano semine.

Diserbo pre-emergenza con pendimetalin (**STOMP-AQUA**).

Diserbo post-emergenza con clopyralid (**DICLOPIR- LONTREL**) o altro da consigliare.

POMODORO: inizi trapianti .

Concimazione (varie), diserbo pre-trapianto (**RONSTAR+CHALLENGE**) , bagnatura per trattamento piantine (prodotti vari) , geodisinfestazione (prodotti vari) .

NOTIZIE UTILI

Per chi non ha ancora preso l'autorizzazione all'acquisto di agrofarmaci (TESSERINO) è necessario prendere contatto con ITALIA SCUOLE di Termoli e prendere appuntamento per le varie formalità all'ottenimento del tesserino. Tel. Dott. OCCHIONERO Nicola 3478587674

Mentre per il rinnovo stare attenti a non farlo scadere in modo che con un semplice breve corso di aggiornamento e senza esame di colloquio, si può ottenere il rinnovo sempre tramite ITALIA SCUOLE Termoli.